

MatriX – 2 Paardstrailer



Afbeelding toont niet de standaard uitrusting

MatriX – Standaard uitvoering



Polyester bovenklep (optioneel)

Veelzijdigheid troef – de variatie mogelijkheden van de MatriX combineren sportiviteit, comfort en zekerheid. Drie kleine paarden of 2 grote kunnen diagonaal of in de lengte richting worden geladen. De zeer ruime, beloopbare zadelkamer, biedt een maximaal gebruiksgemak. De vooruitstrevende techniek en de complete standaard uitrusting laten niets te wensen over.



Afbeeldingen tonen niet de standaard uitrusting



Opbouw / interieur uitrusting

- Volpolyester-opbouw in een tijdloos exclusief design met geïntegreerde speciale versterkingen, zonder buitenstijlen
- SAS, AL-KO veiligheids chassis, voorbereid voor de Duitse 100km/h toelating. Schokbrekers standaard
- AluPlast® bodemplaat met verlijmd rubber mat
- Een afgescheiden, beloopbare, zadelkamer met zadelhouders voor 2 (western-) zadels, 2 hoofdstelhouders, een groot binnenlicht, een opbergnet en een spiegel
- Grote instapdeur met een geïntegreerde 3-puntssluiting, slot en deurvastzetter
- Slagvaste sandwichwanden met een 160cm hoge versterking
- Een 160cm hoge 2-zijdig polyester beklede achterklep
- Dakluik met vliegenhor
- Moderne polyester spatborden of zwarte kunststof spatborden, slagvast en onderhoudsvrij (naar keuze)
- Automatisch oprolbaar achterzeil met 2 posities
- 2 Schuiframen uit veiligheidsglas met tralies
- Telescopisch verstelbare tussenwand met PVC flap
- Rubber op achterklep, zeer goed antislip en geheel vlak of naar keuze een rubber mat met geïntegreerde klimlatten
- 4 Brede klepscharnieren met smeernippels, doorlopend als klepstijl
- Gasveren met beschermingshuls op de achterklep, in de stijlen gemonteerd
- Doorlopende achterstang voor klep
- Opstapje aan de achterklep
- Bindogen links en rechts, bindogen binnenin
- Rubberflap over het scharnier uit hoogwaardig EPDM rubber
- Geheel r.v.s. bevestigingsmaterialen, voorzien van rubber afdichtingen en onderlegplaten
- Groot binnenlicht met schakelaar
- Hooiethaken
- Moderne geïntegreerde veiligheidsverlichting met ronde units en achteruitrijlicht
- 13-polige stekker



2 Schuiframen standaard




Grote zadelkamer/omkleedruimte


Afmetingen • Binnenlengte: 3900 mm • Binnenbreedte: 1960 mm • Binnenhoogte: 2360 mm

MatriX – Leverbare varianten


American Drive – De paarden staan tijdens de rit diagonaal in een voor hen optimale positie; hun achterzijde in de rijrichting




Uitvoering 11
2 Paarden diagonaal met beloopbare zadelkamer
American Drive




Uitvoering 12
2 Paarden diagonaal (in de rijrichting) met beloopbare zadelkamer.



Uitvoering 13
3 Kleine paarden/pony's diagonaal met beloopbare zadelkamer. **American Drive**



Uitvoering 14
3 Kleine paarden/pony's in de lengterichting met beloopbare zadelkamer



Uitvoering 15
2 Paarden in de lengterichting met beloopbare zadelkamer



Uitvoering 15



Uitvoering 12

Afbeeldingen tonen niet de standaard uitrusting